

O ECL Playground

Equipe de documentação de Boca Raton



O ECL Playground

Equipe de documentação de Boca Raton

Copyright © 2023 HPCC Systems®. All rights reserved

Sua opinião e comentários sobre este documento são muito bem-vindos e podem ser enviados por e-mail para <docfeedback@hpccsystems.com>

Inclua a frase **Feedback sobre documentação** na linha de assunto e indique o nome do documento, o número das páginas e número da versão atual no corpo da mensagem.

LexisNexis e o logotipo Knowledge Burst são marcas comerciais registradas da Reed Elsevier Properties Inc., usadas sob licença.

HPCC Systems® é uma marca registrada da LexisNexis Risk Data Management Inc.

Os demais produtos, logotipos e serviços podem ser marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

Todos os nomes e dados de exemplo usados neste manual são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou mortas, é mera coincidência.

2023 Version 9.0.6-1

| | |
|-----------------------------------|---|
| <i>O ECL Playground</i> | 4 |
| Utilizando o ECL Playground | 5 |

O ECL Playground

Este manual abrange o ECL Playground, que é um componente do ECL Watch.

Figure 1. O ECL Playground no ECL Watch

The screenshot displays the ECL Watch ECL Playground interface. The top navigation bar includes the ECL Watch logo, settings, database, and user information. The main area is divided into three sections: a code editor on the left, a workflow diagram on the right, and a data table at the bottom.

Code Editor: The code defines a record structure and a dataset, followed by sorting operations.

```
1 MyRec := RECORD
2   STRING1 Value1;
3   STRING1 Value2;
4 END;
5
6 SomeFile := DATASET([
7   {'C','G'},
8   {'C','C'},
9   {'A','X'},
10  {'B','G'},
11  {'A','B'}], MyRec);
12 SortedRecs1 := SORT(SomeFile, Value1, Value2);
13 SortedRecs2 := SORT(SomeFile, -Value1, Value2);
14 SortedRecs3 := SORT(SomeFile, Value1, -Value2);
15 SortedRecs4 := SORT(SomeFile, -Value1, -Value2);
16 SortedRecs5 := SORT(SomeFile, Value2, Value1);
17 SortedRecs6 := SORT(SomeFile, -Value2, Value1);
18 SortedRecs7 := SORT(SomeFile, Value2, -Value1);
19 SortedRecs8 := SORT(SomeFile, -Value2, -Value1);
20
21 OUTPUT(SortedRecs1);
22 OUTPUT(SortedRecs2);
```

Workflow Diagram: The diagram shows two parallel workflows. Each starts with an 'Inline Dataset' node, followed by a 'Sort' node (labeled '+300, -100'), and ends with an 'Output Result' node (labeled 'Output Result #1' and 'Output Result #2').

Data Table: The table displays the results of the sorting operations. It has columns for row number, value1, and value2.

| ## | value1 | value2 |
|----|--------|--------|
| 1 | C | C |
| 2 | C | G |
| 3 | B | G |
| 4 | A | B |
| 5 | A | X |

The table shows 1 - 5 of 5 results. Below the table, there are tabs for Result 1 through Result 8, with Result 2 currently selected.

Utilizando o ECL Playground

ECL Playground é uma ferramenta hospedada em um servidor ESP. A página é executada em seu navegador, permitindo o acesso e a execução do código ECL autocontido no HPCC System sem usar outras ferramentas. O ECL Playground então exibe os resultados e os gráficos em seu navegador. A exibição é bastante semelhante à do ECL IDE .

Acessando o ECL Playground

ECL Playground é instalado com a plataforma do HPCC Ele pode ser acessado através da página do ECL Watch.

1. Em seu navegador, acesse o URL do **ECL Watch** . Por exemplo, `http://nnn.nnn.nnn.nnn:8010`, onde `nnn.nnn.nnn.nnn` é endereço IP do nó do servidor ESP.



Seu endereço IP poderá ser diferente dos endereços fornecidos nas imagens de exemplo. Favor usar o endereço IP do **seu** nó.

2. No ECL Watch, clique no ícone **ECL** e no link **Playground** localizados no submenu de navegação.

Figure 2. Link do ECL Playground




O ECL Playground será exibido.

Introduzindo o ECL Playground

A página do ECL Playground é uma área de trabalho onde você pode ver e executar código ECL autocontido. É possível ver o código, enviá-lo e ver os resultados. Também é possível alterar o código e reenviá-lo para ver instantaneamente os resultados diretamente em seu navegador. Esta é a ferramenta ideal para usuários que não são especialistas em programação ECL, mas que querem alterar alguns códigos ECL e ver os resultados.


Figure 3. O ECL Playground



A página do ECL Playground está dividida em áreas. A parte superior mostra a área *Editor* e *Graphs Viewer*. A lista suspensa do código de amostra está localizada no canto superior direito. A parte inferior da página exibe os resultados.

O ECL Playground possui um conjunto de amostras do código ECL pronto para ser executado. A lista suspensa possui amostras do código. Selecione qualquer amostra para que ela seja carregada no editor.

Figure 4. Lista suspensa de amostras




O código selecionado será exibido na área do *Editor*. Você então pode enviá-lo em sua forma atual ou modificar para depois enviar. Os resultados serão mostrados na parte inferior da página.

Executando Código ECL

Para executar o código de amostra selecionado, selecione um cluster de destino na lista suspensa e pressione o botão **Submit**.

A palavra **completed** será exibida no momento em que o status e os resultados são exibidos no visualizador de resultados, caso a execução tenha sido bem-sucedida. Também é possível ver os gráficos acima à direita.

Figure 5. Sucesso



Um gráfico será gerado quando o job for concluído. Você pode examinar o gráfico com mais detalhes clicando duas vezes no gráfico para aumentar o zoom. Também é possível aumentar o zoom com o scroll do mouse. Clique duas vezes em uma área em branco do gráfico para diminuir o zoom. Use as barras de rolagem na borda do gráfico para navegar. Você também pode arrastar o gráfico com o mouse.

Selecionar um nó no gráfico destaca a seção relevante do código no Editor. Isso ajuda na solução de problemas ou na modificação do código, já que mostra o código correspondente a um nó no gráfico.

Figure 6. Error



A área de status mostra o status da tarefa. Em caso de falha da workunit, os erros serão exibidos no visualizador de resultados e código será destacado em vermelho no *Editor*. Os avisos serão mostrados em amarelo.

Analizando os Resultados

Ao executar um código ECL que contém múltiplos resultados, cada resultado será exibido em guia separada. Selecione uma guia para ver aquele conjunto de resultados. Também é possível alterar o número de resultados exibidos ou paginar pelos resultados através dos links localizados na parte inferior.

Figure 7. Múltiplos resultados

The screenshot shows the ECL Playground interface. At the top, there's a header with the title "ECL Playground" and a "Sample: ENTH" dropdown. Below the header is a code editor with the following ECL code:

```
1 SomeFile := DATASET({'A'},{'B'},{'C'},{'D'},{'E'},  
2 {'F'},{'G'},{'H'},{'I'},{'J'},  
3 {'K'},{'L'},{'M'},{'N'},{'O'},  
4 {'P'},{'Q'},{'R'},{'S'},{'T'},  
5 {'U'},{'V'},{'W'},{'X'},{'Y'},  
6 {STRING1 Letter});  
7  
8 Set1 := ENTH(SomeFile,2,10,1);  
9 Set2 := ENTH(SomeFile,2,10,2);  
10 Set3 := ENTH(SomeFile,2,10,3);  
11 Set4 := ENTH(SomeFile,2,10,4);  
12 Set5 := ENTH(SomeFile,2,10,5);  
13
```

Below the code editor is a "Submit" button and a "Target: hthor" dropdown. To the right of the submit button is a "completed" status indicator. Below the submit button is a "Download" section with options for "Zip", "GZip", and "XLS", and a "Filter" dropdown. The main area is a table with the following columns: "##" and "letter". The table contains 5 rows of data, with the first row being "1" and "A". Below the table is a pagination bar showing "1 - 5 of 5 results". To the right of the pagination bar is a "Results Navigation" box with a red border. The box contains the text "Results Navigation" and a red circle around the pagination controls. The pagination controls include a "Result 2" tab, a "Result 3" tab, a "Result 4" tab, and a "Result 5" tab. The "Result 2" tab is selected. The pagination controls also include a "Page 1 of 5" indicator and a "Page 50" dropdown menu.

| ## | letter |
|----|--------|
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | E |

1 - 5 of 5 results

Result 2 Result 3 Result 4 Result 5

Page 1 of 5 50

ECL de uma Workunit

Você pode acessar o código ECL dentro da página Detalhes da Workunit no ECL Watch.



1. Selecione **Workunit** do menu do ECL Watch .

Figure 8. Navegar por Workunits



2. Clique no hyperlink de uma workunit para abrir a página Detalhes da Workunit.
3. Clique na guia **ECL** para ver o código ECL da Workunit.

Figure 9. Link ECL

